


wilo

CONSIGNES D'INSTALLATION RAINSYSTEM AF 400



CONSIGNES D'INSTALLATION RAINSYSTEM AF 400

wilo



CONSIGNES D'INSTALLATION RAINSYSTEM AF 400

wilo




Prévoir un accès frontal et latéral au système de pompage d'eau de pluie

CONSIGNES D'INSTALLATION


RAINSYSTEM AF 400 – VASE D'EXPANSION

wilo

Prévoir un vase d'expansion d'au moins 100 l. Le vase d'expansion doit être équipé d'une vanne d'isolement et d'une vanne de vidange.



Réf. 2515525 – Vase d'expansion




Réf. 2926751 – Kit de raccordement AG 5/4''

CONSIGNES D'INSTALLATION

RAINSYSTEM AF 400 - FLOTTEUR

wilo

Assurez-vous que la pompe et le câble du flotteur sont accessibles depuis le trou d'homme



Evitez les rallonges de câbles ou les boîtes de jonction dans la fosse. Si cela est inévitable, utilisez les clips étanches suivants:

Placez le poids du flotteur à une hauteur de 40 cm du fond de citerne.

3M

SCOTCHLOK 314



Disponible chez:

cebeo
A Sonepar Company

REXEL

CONSIGNES D'INSTALLATION

RAINSYSTEM AF 400 – CITERNE SURÉLEVÉE


Optionnel

wilo

Si la citerne d'eau de pluie se situe plus haut que le système AF 400, le tuyau de refoulement de la pompe de charge doit être équipé d'une vanne motorisée

Accessoires, Réf. 2926822 – Vanne d'eau de pluie motorisée DN 40, contient les composants suivants:

Vanne motorisée supplémentaire sur le tuyau d'eau de pluie



L'EQUIPE WILO EST LA POUR VOUS AIDER

wilo

VOUS AVEZ BESOIN DE SUPPORT TECHNIQUE



+32 2 482 33 47
+32 2 482 33 42



service.be@wilo.com

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LES INTERVENTIONS ?



+32 2 482 33 46
+32 2 482 33 41



dispatching.be@wilo.com

- Assistance technique téléphonique
- Mise en service
- Réparation
- Entretien et contrats d'entretien
- Pièces de rechange
- Offre après vérification
- Facturation après réparation

- Entretiens prévus

VOUS AVEZ BESOIN D'UN TECHNICIEN WILO ?

Veuillez remplir le formulaire

"Demande d'intervention ou mise en service"
sur www.wilo.be – Wilo-Services – Mise en service

* pour les particuliers et les clients directs